


SOLUCIONES PARA SUBESTRUCTURAS DE FACHADAS



SISTEMAS DE FIJACIÓN



FTS 501_A
CERÁMICA




FTS 502_B
TERRACOTA



FTS 503_A
FIBROCEMENTO / HPL




FTS 503_B / FTS 503_B'
FIBROCEMENTO /
FIJACIÓN ELÁSTICA




FTS_506
PIEDRA / MATAJUNTA

ACCESORIOS ESTRUCTURAS METÁLICAS




ANCLAJE MECÁNICO




ANCLAJE QUÍMICO




FIJACIÓN ELÁSTICA




GRAPAS




CLIPS




JUNTAS EPDM




MÉNSULAS





PERFILES



TORNILLERÍA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010106	(1) ML perfil T 80x60 Aluminio lacado
0780010201	(5) ML perfil L 40x60 Aluminio lacado
0780050735	(A) Soporte inicio/fin A4 lacado negro
0780050701	(4) Grupilla inicio/fin 8 mm A4 sin lacar
0780050702	(4) Grupilla inicio/fin 9,5 mm A4 sin lacar
0780050703	(4) Grupilla inicio/fin 10,5 mm A4 sin lacar
0780050704	(4) Grupilla inicio/fin 11,5 mm A4 sin lacar
0780050731	(B) Soporte intermedio inox A4 lacado negro
0780050710	(7) Grupilla intermedia 8 mm A4 sin lacar
0780050711	(7) Grupilla intermedia 9,5 mm A4 sin lacar
0780050712	(7) Grupilla intermedia 10,5 mm A4 sin lacar
0780050713	(7) Grupilla intermedia 11,5 mm A4 sin lacar
5300025002	(2) Tornillo autotaladrante DIN 7504M 3,5 mm x 9,5 mm A2 lacado
0780030150	(6) Grapa EPDM ajuste estándar
0780030152	(6) Grapa EPDM ajuste especial




FACHADAS
VENTILADAS

SALTOKI te ayuda
 Nuestro departamento de ingeniería le asesorará sobre cuál es la solución para subestructuras de fachadas que mejor se adapta a sus necesidades.
CONSULTE EN SU CENTRO SALTOKI MÁS CERCANO

FTS 502_B



Para revestimiento Terracota (Windwall, Faveker GA16 y GA20, Frontek, Faveton Ceram18, Nbk y Tempio)



PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010401 (1)	ML perfil T acanalada aluminio
0780010402 (2)	ML perfil T lateral acanalada aluminio
0780030010 (5)	ML perfil EPDM T
0780030005 (6)	ML perfil EPDM L
5300025081 (3)	Tornillo autotaladrante DIN7504K ø4,8x19 A2 lacado


CLIPS

CÓDIGO	MEDIDA	REVESTIMIENTO
0780050006 (4)	13 mm doble	Faveker GA16
0780050005 (4)	13 mm simple	Faveker GA16
0780050025 (4)	15 mm	Windwall Terracota
0780050020 (4)	15 mm	Faveker GA20

FTS 503_A



Para revestimiento Fibrocemento / HPL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010111 (1)	ML perfil T 110X60 aluminio lacado
0780010201 (2)	MI perfil I 40x60 aluminio lacado
5151060107 (3)	Remache fachada AP16 160 mm aluminio lacado
0780030015 (4)	ML perfil EPDM FC intermedio (opcional)
0780030020 (5)	ML perfil EPDM FC lateral (opcional)


FTS 503_B / FTS 503_B*

Para revestimiento Fibrocemento / HPL / Cerámico slim espesor 6,5 mm

FIJACIÓN ELÁSTICA



PARA FIBROCEMENTO





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010110 (1)	ML perfil T 110x60 aluminio
0780010200 (2)	ML perfil L 40x60 aluminio
0780020053	Imprimación bote 1L
0780020051	Promotor bote 1L
0780020058 (3)	Cinta rollo 25 ml 4 mm
0780020055 (4)	Bolsa 600 ml negro
0780010202	ML perfil 60x8 aluminio lacado (Intermedio)
5159944000	Remache 4x9,5 aluminio / inox para perfil L
0780010261	ML perfil 60x8 aluminio lacado (inicio-fin)



FACHADAS
VENTILADAS

FTS_506

Para revestimiento Terracota (Faveker GA20, Frontek, Faveton Acqua)
MATAJUNTA PARA PIEDRA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010055	ML perfil piedra vertical aluminio
0780010012	ML perfil piedra inicio/fin 4 mm aluminio lacado
0780010013	ML perfil piedra intermedio 4 mm aluminio lacado



SALTOKI te ayuda

Nuestro departamento de ingeniería le asesorará sobre cuál es la solución para subestructuras de fachadas que mejor se adapta a sus necesidades.
CONSULTE EN SU CENTRO SALTOKI. MÁS CERCANO

ESTRUCTURAS METÁLICAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS



ANCLAJES MECÁNICOS



FIJACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780015010	Fijación expansiva M8x92 A4
0780015015	Fijación expansiva M10x132 A4
0780025165	Fijación poliamida 10x80 A2
0780025166	Fijación poliamida 10x100 A2
0780025167	Fijación poliamida 10x120 A2
0780025108	Fijación poliamida 10x80 ZINC
0780025110	Fijación poliamida 10x100 ZINC


SPRAY PROTECTOR Y TAPÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780030100	Spray protección anticorrosión 500ml
0780030110	Tapón plástico para fijación poliamida

BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780055010	Broca 10 x 160

ANCLAJE QUÍMICO



TAMICES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5152010115	Bolsa 12 tamices nylon 15x130
0780020801	Tamiz 12x80

VARILLAS ROSCADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5153001251	M10x150 A2 + tuerca + arandela doble
5153001151	M8x110 A2 + tuerca + arandela doble

FIJACIÓN QUÍMICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780020015	Cartucho 400ML

FIJACIÓN ELÁSTICA




PANELES FIX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780020055	Bolsa 600ml negro
0780020054	Bolsa 600ml blanca
0780020058	Cinta rollo 25 ml 4 mm
0780020053	Imprimación Bote 1l
0780020051	Promotor Bote 1l

SALTOKI te ayuda
 Nuestro departamento de ingeniería le asesorará sobre cuál es la solución para subestructuras de fachadas que mejor se adapta a sus necesidades.
CONSULTE EN SU CENTRO SALTOKI MÁS CERCANO



GRAPAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
0780050735	(1) Soporte inicio/fin A4 lacado negro	
0780050701	(2) Grupilla inicio/fin A4 sin lacar	8 mm
0780050702	(2) Grupilla inicio/fin A4 sin lacar	9,5 mm
0780050703	(2) Grupilla inicio/fin A4 sin lacar	10,5 mm
0780050704	(2) Grupilla inicio/fin A4 sin lacar	11,5 mm
0780050705	(2) Grupilla inicio/fin A4 sin lacar	13 mm
0780050731	(3) Soporte intermedio inox A4 lacado negro	
0780050710	(4) Grupilla intermedia A4 sin lacar	8 mm
0780050711	(4) Grupilla intermedia A4 sin lacar	9,5 mm
0780050712	(4) Grupilla intermedia A4 sin lacar	10,5 mm
0780050713	(4) Grupilla intermedia A4 sin lacar	11,5 mm
0780050714	(4) Grupilla intermedia A4 sin lacar	13 mm
0780030150	(5) Grapa EPDM ajuste estándar	
0780030152	Grapa EPDM ajuste especial	



CLIPS

CÓDIGO	MEDIDA	REVESTIMIENTO
0780050006	(2) 13 mm doble	FAVEKER GA16
0780050005	(1) 13 mm simple	FAVEKER GA16
0780050025	(1) 15 mm	Windwall
0780050020	(1) 15 mm	Faveker GA20
0780050021	(1) 16 mm	9 mm
0780050022	(1) 17 mm	10 mm
0780050010	(1) 18 mm	11 mm
0780050011	(1) 19 mm	12 mm
0780050009	(1) 27 mm	20 mm piedra




FACHADAS VENTILADAS


JUNTAS EPDM

METRO LINEAL PERFIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN
0780030015	(1) EPDM FC	intermedio
0780030020	(2) EPDM FC	lateral
0780030010	(3) EPDM Y	intermedio
0780030005	(4) EPDM Y	lateral



MÉNSULAS



MÉNSULAS 60 H (1)

CÓDIGO	SALIDA DE FACHADA
0780005090	40
0780005000	60
0780005010	80
0780005020	100
0780005030	120
0780005040	140
0780005050	160
0780005060	180
0780005070	200
0780005080	220



MÉNSULAS 120 H (2)

CÓDIGO	SALIDA DE FACHADA
0780005091	40
0780005001	60
0780005011	80
0780005021	100
0780005031	120
0780005041	140
0780005051	160
0780005061	180
0780005071	200
0780005081	220

MÉNSULAS 180 H

CÓDIGO	SALIDA DE FACHADA
0780005002	60
0780005012	80
0780005022	100
0780005032	120
0780005042	140
0780005052	160
0780005062	180
0780005072	200
0780005082	220

CLIP PESTAÑA MÉNSULA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
07800050015	Clip pestaña ménsula



(3)

PROLONGADOR 35 MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780005601	Prolongador 43+35 H=60 aluminio 6063T5 (3)
0780005602	Prolongador 43+35 H=120 aluminio 6063T5 (3)
0780005603	Prolongador 43+35 H=180 aluminio 6063T5 (3)



(4)

PROLONGADOR 73 MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
0780005604	Prolongador 43+73 H=60 aluminio 6063T5 (4)	
0780005605	Prolongador 43+73 H=120 aluminio 6063T5 (4)	
0780005606	Prolongador 43+73 H=180 aluminio 6063T5 (4)	

MÉNSULAS

MÉNSULAS DE ESQUINA (bajo pedido)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780005120	MÉNSULA L300X60X4 H120 ALU 6060T4
0780005121	MÉNSULA L300X80X4 H120 ALU 6060T4
0780005122	MÉNSULA L300X100X4 H120 ALU 6060T4
0780005123	MÉNSULA L300X120X4 H120 ALU 6060T4
0780005124	MÉNSULA L300X140X4 H120 ALU 6060T4
0780005125	MÉNSULA L300X160X4 H120 ALU 6060T4
0780005126	MÉNSULA L300X180X4 H120 ALU 6060T4
0780005127	MÉNSULA L300X200X4 H120 ALU 6060T4
0780005128	MÉNSULA L300X220X4 H120 ALU 6060T4

TERMOSTOP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780030050 (5)	60 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780030055 (6)	120 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780030060 (7)	180 mm



(5)



(6)




(7)

FACHADAS VENTILADAS

SALTOKI te ayuda
 Nuestro departamento de ingeniería le asesorará sobre cuál es la solución para subestructuras de fachadas que mejor se adapta a sus necesidades.
CONSULTE EN SU CENTRO SALTOKI MÁS CERCANO

PERFILES (6M)



METRO LINEAL PERFIL ACANALADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010401	T (1)
0780010402	L (2)
0780010007	T+ (3)
0780010008	L+ (4)
0780010095	T alma 40 (5)
0780010096	L alma 40 (6)
0780010035	Omega (7)
0780010036	Zeta (8)
0780010240	Esquina inglete (9)
0780010235	Pletina (10)

METRO LINEAL PERFIL LISO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010110	T 110x60 (11)
0780010105	T 80x60 (12)
0780010100	T 60x60 (13)
0780010200	L 40x60 (14)
0780010087	T 110x40 (15)
0780010086	T 80x40 (16)
0780010081	L 40x40 (17)
0780010421	T SLIM (18)
0780010420	L SLIM (19)

TORNILLERÍA AUTOTALADRANTE



CÓDIGO	DIN	MEDIDA	MATERIAL
5300025081	DIN7504K	Ø4.8X19	A2 LACADO
5300025082	DIN7504K	Ø5.5X22	A2 LACADO
5300025002	DIN7504M	Ø3.5X9.5	A2 LACADO

ELEMENTOS SISTEMAS DE FIJACIÓN

PERFILES PARA PIEDRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010003	Intermedio 4 mm (1)
0780010002	Inicio/fin 4 mm (2)
0780010074	Intermedio 6 mm (3)
0780010073	Inicio/fin 6 mm (4)

PERFILES PARA APLACADOS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010040	Omega lisa (5)
0780010042	Zeta lisa (6)
0780010430	Omega slim (7)
0780010431	Zeta slim (8)

PERFILES TUBULARES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010152	Tubular 60.60.2 (9)
0780010150	Tubular 40.40.2 (10)
0780010055	C piedra (11)

PERFILES HORIZONTALES GA16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0780010000	Intermedio (12)
0780010220	Arranque (13)



FACHADAS VENTILADAS

SALTOKI te ayuda

Nuestro departamento de ingeniería le asesorará sobre cuál es la solución para subestructuras de fachadas que mejor se adapta a sus necesidades.
CONSULTE EN SU CENTRO SALTOKI MÁS CERCANO